

# Масло АКПП RAVENOL ATF CVT Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211110-001**  
Артикул:  
1211110-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835732513



## 4 литра

Артикул:  
**1211110-004**  
Артикул:  
1211110-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835732599



## 10 литров

Артикул:  
**1211110-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1211110-020**  
Артикул:  
1211110-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835732520



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211110-B20**  
Артикул:  
1211110-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835785328



## 60 литров

Артикул:  
**1211110-060**  
Артикул:  
1211110-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835732568



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211110-D60**  
Артикул:  
1211110-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835732537



## 208 литров

Артикул:  
**1211110-208**



### **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1211110-D28**  
Артикул:  
1211110-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835732506



### **1000 литров**

Артикул:  
**1211110-700**

RAVENOL CVT Fluid синтетическое трансмиссионное масло АКПП для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа Steel-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов).

Жидкость RAVENOL CVT Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя агрегата в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.

### **Применение RAVENOL CVT Fluid обеспечивает:**

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	BMW CVT EZL 799A, CVTF WCF-1, Chery 025CHA-4004011AA10, Chery 025CHA/QR025CHA, Chery 025CHC/QR025CHC, Chery CVT25, Five Hundred CFT30, Ford WSS-M2C 928-A, Ford WSS-M2C 933-A, MB 236.20, Mazda JWS 3320, Mazda TFF CVT Fluid TC, Mini , Nissan CVT Fluid NS-1, Punch Powertrain VT1F, Punch Powertrain VT2, Punch Powertrain VT3, Subaru CVT Lineartronic II, Subaru i-CVT Fluid, Suzuki S-CVT, Toyota CVT Fluid TC, VW G 052 180, VW G 052 516, VW TL 521 80	
Подходит для	Ford Focus C-Max CFT23, Hunan Jianglu & Rongda 50R, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A2, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A3, Hunan Jianglu & Rongda RDC15, Hunan Jianglu & Rongda RDC15-FB	
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	35.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	175	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	846 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Alpine

101611, 0101611, 101612, 0101612, 0101613, 101613, 0101614, 101614, 0101615, 101615

### BMW

83222344207, 83220390333, 83220136376, 83220442817, 83220429154

### Chery

025CHA4004011AA10, 025CHA4004011, 025CHA4004011L

### FEBI

27975

### Ford

3M5J19A509AA, 1256871, 185029, CXT7LCF12, 3M5J19A509BA, 1699670, XT7QCFT, XT7QCFT1, XT7TCFT, 5028780, A93SX19547AA, 1203250, 2U7JM2C9008BA

## **Geely**

4060206193

## **General Motors**

19418761, 19316049, 9986220, DEXCVT, 10028N, 15234609, 9986229, 22688912, 19299096, 1019299096, 19373935, 19260800, 104092, 1940713, 15250985, 19303860, 104097, 93160536

## **Honda**

82009006, 0826599901HB, 0826599961HA, 0826599901HA, 0826999901, 08269P9908ZT3, 08269P9901ZB3, 0826099901, HO08269LUB001, 082009006, 0826999907, 0826099904HE, 0826099904HMR, 0826099905HE, 08269P9908ZB3, 08269P9901ZT3, 0826099905, HO08269LUB004, 08269LUB004, 0826099904, 0826999904, 0826099907HMR, 0826099920, 0826099920HE, 0826099907

## **Hyundai Motor**

0450000160, 0450000161, 0450000A61

## **Hyundai XTeer**

1011413, 1041413, 1200413

## **Mazda**

K020W0051W

## **Mercedes-Benz**

A001989460313, A0019894603, A0019894603118611, A001989460311, A001989460312, A001989460310

## **Mitsubishi**

S00011401

## **Nissan**

KLE510000401, KLE5100004, KE90999940, KLE500000403, KE90999942, KLE5000004, KE90999942R, KLE5000002

## **Pentosin**

1120107, 601101205, 1120208, 601109126

## **SWAG**

30927975

## **Subaru**

SOA635049, SOA427V1660, SOA427V1650, SOA635304, SOA635043, K0414Y0710, K0415YA090, K0421Y0700, K0425YA090, SOA748V0200, K0425Y0710, SOA427V1610, K0425Y0711, SOCK0425Y0710

## **Suzuki**

990F022B24046, 9900022A20000, 9900022801000, 9900022801, 9900022A20

## **Toyota**

0888602105, 0888602103, 0888681150, 0888681150LP

## **Volkswagen Group**

G52180A2, G052180A1, G052516, G052180, G052190A2, G052190, G052190S0, G052180S0, G052180A2, G052516A1, G052516S0, G052516A2, G052180A6, G052516A6, G052180A8, G052180A9

**Фасовки снятые с производства**

<b>Фасовка</b>	<b>Артикул</b>	<b>Штрих-код</b>
1 литр	1211110-001-01-000	4014835648517
	1211110-001-06-999	2200000035486
10 литров	1211110-010-01-999	
20 литров	1211110-020-01-000	4014835648524
		2200000020550
60 литров	1211110-060-01-999	2200000025005
60 литров	1211110-060-01-100	4014835648562
		2200000039651
		2200000041562
208 литров	1211110-208-01-999	