

Масло АКПП RAVENOL ATF CVT KFE Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211134-001
Артикул:
1211134-001-01-999
Штрих-код:
4014835803718



4 литра

Артикул:
1211134-004
Артикул:
1211134-004-01-999
Штрих-код:
4014835803725



20 литров, есобох

Артикул:
1211134-B20

RAVENOL CVT KFE Fluid - синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клиноременным вариатором CVT (Continuously Variable Transmission) с низкой вязкостью (Low Viscosity), предназначенная для применения в вариаторах Toyota CVT.

Является аналогом оригинальному маслу Toyota CVT Fluid FE 08886-02503/08886-02505.

Гарантирует оптимальную работу трансмиссии. Разработана на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающая бесперебойную работу бесступенчатой трансмиссии.

Применение RAVENOL CVT KFE Fluid обеспечивает:

- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Стабильный индекс вязкости
- Низкую температуру потери текучести
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

- Прекрасную стабильность коэффициента трения
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Нейтральность к неметаллическим материалам

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	Красный	визуальный
Плотность при 20°C	829 г/см ³	EN ISO 12185
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Toyota

0888600403, 0888602503, 0888600405, 0888602505, 0888681390, 0888681480

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1211134-B20-01-888	